



MTC METALS



Atașamente pentru utilaje  
agricole, de construcții  
și utilitare



## Despre noi

MTC Metals este un producător specializat în atașamente pentru tehnică agricolă, de construcții și utilitară, oferind soluții fiabile pentru o gamă variată de aplicații profesionale. Compania utilizează materiale de înaltă calitate și tehnologii moderne de fabricație pentru a asigura durabilitatea, siguranța și performanța produselor sale în condiții de lucru intensive.

Portofoliul include o gamă largă de atașamente, concepute pentru a răspunde nevoilor diverse ale clienților din domenii diferite. Un avantaj important îl reprezintă biroul propriu de proiectare, unde inginerii dezvoltă soluții optimizate, de la concept până la produsul final. Datorită flexibilității procesului de producție, compania poate realiza la comandă orice tip de atașament, adaptat perfect echipamentului și cerințelor specifice ale clientului.

Prin calitate, adaptabilitate și suport profesional, MTC Metals devine un partener de încredere pentru proiecte moderne și eficiente.

## Avantajele noastre



**Repararea și restaurarea echipamentelor și unităților**



**Birou de proiectare propriu**



**Fabricarea echipamentelor la comanda**



**Service și suport pentru clienții noștri**



## Prezență în sistemul de achiziții publice



**SISTEMUL  
ELECTRONIC DE  
ACHIZITII  
PUBLICE**

Compania este înregistrată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) din România și poate participa la proceduri de achiziții publice.



# Cuprins

## Atașamente pentru utilaje agricole ..... 4

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Cupă pentru cereale – prindere Euro .....                        | 5  |
| Cupă pentru cereale – încărcător frontal / telescopic .....      | 6  |
| Cupă pentru saci Big-Bag.....                                    | 7  |
| Lamă pentru cereale cu extensie .....                            | 8  |
| Cupa cu furcă.....                                               | 9  |
| Furcă pentru siloz.....                                          | 10 |
| Clește pentru baloți .....                                       | 11 |
| Furcă pentru paleți.....                                         | 12 |
| Furcă rotativă pentru containere/paleți.....                     | 13 |
| Cupa pentru tratarea cerealelor și a îngrășămintelor .....       | 14 |
| Furcă pentru baloți.....                                         | 15 |
| Greblă pentru silozuri.....                                      | 16 |
| Lamă pentru nivelare cu prindere în 3 puncte .....               | 17 |
| Lamă pentru nivelare .....                                       | 18 |
| Încărcător frontal pentru tractor.....                           | 19 |
| Cupă multifuncțională 3 în 1 – prindere Euro .....               | 20 |
| Cupă basculabilă .....                                           | 21 |
| Șnec pentru cereale .....                                        | 22 |
| Bandă transportatoare pentru produse agricole și alimentare..... | 23 |
| Separator pentru cereale .....                                   | 24 |
| Remorcă pentru header de combină .....                           | 25 |
| Cisternă pentru apă și lichide agricole.....                     | 26 |
| Transplantator pentru arbori.....                                | 27 |
| Burghiu hidraulic pentru forarea solului .....                   | 28 |
| Tirați frontali pentru tractor .....                             | 29 |
| Tăvălug pentru nivelarea solului .....                           | 30 |
| Discuri și tăvițe pentru utilaje agricole.....                   | 31 |

## Atașamente pentru utilaje de construcții..... 32

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Cupă multifuncțională – buldoexcavator / încărcător telescopic ..... | 33 |
| Cupă multifuncțională – mini încărcător .....                        | 34 |
| Cupă malaxor pentru beton .....                                      | 35 |
| Cupă pentru materiale de construcții.....                            | 36 |
| Cupă pentru stivuitor.....                                           | 37 |
| Cupă de săpare pentru excavator .....                                | 38 |
| Cupă de taluzare pentru excavator .....                              | 39 |
| Cupă de separare pentru excavator.....                               | 40 |
| Cupă trapezoidală pentru excavator.....                              | 41 |
| Extractor de rădăcini pentru excavator .....                         | 42 |
| Ripper pentru excavator .....                                        | 43 |
| Cupă graifer pentru excavator .....                                  | 44 |
| Cupă rapidă pentru excavator .....                                   | 45 |
| Bandă transportoare pentru materiale de construcții .....            | 46 |
| Platformă de lucru pentru stivuitor.....                             | 47 |
| Lame de schimb HB500 pentru utilaje de construcții .....             | 48 |

## Atașamente pentru utilaje forestiere și utilitare..... 49


|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Clește pentru scos copaci.....                  | 50 |
| Mătură stradală.....                            | 51 |
| Lamă pentru zăpadă și nivelare pe 2 părți ..... | 52 |
| Lamă pentru zăpadă cu arcuri .....              | 53 |
| Lamă pentru zăpadă tip fluture .....            | 54 |
| Lamă pentru zăpadă .....                        | 55 |
| Graifer pentru bușteni .....                    | 56 |
| Încărcător pentru tomberoane .....              | 57 |

# Atașamente pentru utilaje agricole





## Cupă pentru cereale – prindere Euro





| SKU      | Volum (m³) | L1 (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------|---------------|
| AGRCC040 | 0,4        | 1500    | 160           |
| AGRCC050 | 0,5        | 1600    | 200           |
| AGRCC056 | 0,56       | 1800    | 208           |
| AGRCC063 | 0,63       | 2000    | 215           |
| AGRCC070 | 0,7        | 2200    | 224           |
| AGRCC075 | 0,75       | 2400    | 240           |
| AGRCC100 | 1,0        | 2040    | 262           |
| AGRCC110 | 1,1        | 2040    | 277           |
| AGRCC120 | 1,2        | 2040    | 289           |
| AGRCC150 | 1,5        | 2450    | 330           |

Cupă pentru cereale cu prindere Euro, destinată încărcării și manipulării produselor vrac. Construcție ranforsată; potrivită pentru utilizare în ferme și depozite.





## Cupă pentru cereale – încărcător frontal / telescopic





| SKU      | Volum (m³) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRCC160 | 1,6        | 2450    | 878     | 910    | 570           |
| AGRCC180 | 1,8        | 2500    | 1146    | 1215   | 940           |
| AGRCC200 | 2,0        | 2450    | 1371    | 1040   | 776           |
| AGRCC250 | 2,5        | 2300    | 1290    | 1180   | 630           |
| AGRCC300 | 3,0        | 2450    | 1609    | 1186   | 800           |
| AGRCC350 | 3,5        | 2450    | 1638    | 1260   | 900           |
| AGRCC480 | 4,8        | 2900    | 1745    | 1441   | 900           |
| AGRCC500 | 5,0        | 3100    | 1813    | 1720   | 1500          |

Cupă pentru cereale destinată încărcătoarelor frontale și manipuloarelor telescopice. Ranforsări laterale și posterioare din oțel S355; cuțit de schimb HB500; opțional lamă dublă HB500.





## Cupă pentru saci Big-Bag






| SKU      | Volum (m <sup>3</sup> ) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRCB100 | 1,0                     | 1371    | 1450    | 1390   | 488           |
| AGRCB150 | 1,5                     | 1443    | 1797    | 1553   | 613           |
| AGRCB300 | 3,0                     | 1711    | 2450    | 1953   | 997           |

Cupă pentru încărcarea sacilor big-bag. Compatibilă cu prindere Euro, încărcător frontal și încărcător telescopic. Modelele sunt pentru cereale, dar se pot produce și pentru alte materiale: pietre, nisip etc.



## Lamă pentru cereale cu extensie





| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRLC200 | 2000    | 2600    | 960    | 380           |
| AGRLC300 | 3000    | 2600    | 960    | 500           |
| AGRLC400 | 4000    | 2600    | 960    | 618           |
| AGRLC500 | 5000    | 2600    | 960    | 738           |

Lamă de împins cereale, cu extensie pentru rază mai mare de lucru. Utilizată pentru formarea și redistribuirea grămezilor în depozite și platforme de cereale, ușurând încărcarea. Potrivită pentru încărcătoare frontale și manipolatoare telescopice.





## Cupa cu furcă




| SKU      | Volum (m <sup>3</sup> ) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRCF080 | 0,8                     | 1350    | 1350    | 1058   | 408           |
| AGRCF112 | 1,12                    | 2000    | 1090    | 874    | 440           |
| AGRCF170 | 1,7                     | 2450    | 1326    | 1194   | 843           |

Cupă cu furcă pentru manipularea materialelor voluminoase (siloz, gunoi, paie, compost). Furcile fixează încărcătura, iar cupa permite transport și încărcare rapidă. Potrivită pentru prindere Euro și pentru încărcător frontal/telescopic (în funcție de model).






## Furcă pentru siloz



L1



L2



H

| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRFS180 | 1800    | 1398    | 720    | 345           |

Furcă pentru manipularea silozului și a materialelor vegetale vrac. Construcție robustă din oțel, proiectată pentru încărcare rapidă și manipulare sigură în ferme zootehnice și agricole. Ideală pentru lucrul zilnic cu siloz, furaje și resturi vegetale.




## Clește pentru baloți




| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRCB170 | 1704    | 1997    | 911    | 308           |
| AGRCB220 | 2204    | 1943    | 904    | 646           |

Clește hidraulic pentru manipularea baloților de paie și fân. Asigură prindere fermă fără deteriorarea materialului. Construcție robustă, ideală pentru ferme zootehnice și exploatații agricole. Permite încărcare și transport rapid al baloților rotunzi sau paralelipipedici.

## Furcă pentru paleți



L2







L1

| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRFP108 | 1078    | 1063    | 600    | 135           |
| AGRFP152 | 1516    | 1130    | 500    | 222           |
| AGRFP140 | 1400    | 1100    | 629    | 140           |

Furcă pentru paleți pentru manipularea rapidă a paleților și a încărcăturilor pe platformă. Construcție robustă din oțel, stabilă și sigură la transport. Potrivită pentru ferme, depozite și șantiere, cu variante pentru prindere Euro și telescopic.



## Furcă rotativă pentru containere/paleți



| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRFR170 | 1700    | 1300    | 795    | 448           |

Furcă cu rotator hidraulic pentru răsturnarea controlată a containerelor-paleți. Ideală pentru descărcarea rapidă a materialelor vrac și a produselor în lăzi/containere. Construcție robustă, pentru utilizare intensivă în ferme și depozite.




## Cupa pentru tratarea cerealelor și a îngrășămintelor




| SKU      | Volum (m <sup>3</sup> ) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRCT030 | 0,3                     | 1500    | 772     | 888    | 385           |
| AGRCT080 | 0,8                     | 2000    | 1138    | 1116   | 750           |
| AGRCT100 | 1,0                     | 2400    | 1138    | 1349   | 828           |
| AGRCT133 | 1,33                    | 2400    | 1406    | 1116   | 890           |
| AGRCT240 | 2,4                     | 2500    | 1650    | 1620   | 1100          |

Cupă pentru amestecarea și tratarea cerealelor/îngrășămintelor (inclusiv tratament cu aditivi). Echipată cu lamă și întărituri HB500, iar paletele de amestec sunt tot din metal HB500 pentru durabilitate ridicată.

## Furcă pentru baloți



L1






L2

| SKU      | Model    | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRFB100 | 2 Țepușe | 1100    | 1000    | 570    | 95            |
| AGRFB120 | 3 Țepușe | 1100    | 1200    | 590    | 100           |

Furcă pentru manipularea baloților de paie și fân. Construcție robustă din oțel, echipată cu 2 sau 3 țepușe (în funcție de model). Ideală pentru ferme și exploatații agricole, permite ridicare și transport sigur al baloților.

## Greblă pentru silozuri





| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRGS230 | 2300    | 1684    | 600    | 253           |

Greblă pentru silozuri destinată distribuirii și nivelării masei verzi în siloz. Construcție robustă din oțel și dinți rezistenți pentru utilizare intensivă în ferme.





## Lamă pentru nivelare cu prindere în 3 puncte





| SKU      | Rotire 180° | Putere tractor (CP) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------|---------------------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRLN280 | Nu          | <50                 | 1500    | 1000    | 1463   | 280           |
| AGRLN318 | Da          | <50                 | 1500    | 1185    | 1463   | 318           |
| AGRLN485 | Nu          | 50-90               | 2000    | 1200    | 1463   | 485           |
| AGRLN520 | Da          | 50-90               | 2000    | 1555    | 1463   | 520           |
| AGRLN597 | Nu          | >90                 | 2500    | 1515    | 1463   | 597           |
| AGRLN652 | Da          | >90                 | 2500    | 1950    | 1463   | 652           |
| AGRLN700 | Nu          | >90                 | 3000    | 1800    | 1463   | 700           |

Lamă de nivelare pentru tractor cu prindere în 3 puncte. Ideală pentru nivelarea drumurilor agricole, curățarea terenurilor și întreținerea suprafețelor. Disponibilă în mai multe lățimi, cu variantă standard sau cu întoarcere la 180° pentru flexibilitate maximă.



## Lamă pentru nivelare




| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRLN120 | 3000    | 1173    | 1025   | 1205          |
| AGRLN654 | 2800    | 1406    | 825    | 654           |
| AGRLN630 | 2400    | 1207    | 676    | 630           |
| AGRLN385 | 2000    | 956     | 555    | 385           |
| AGRLN193 | 1800    | 1810    | 568    | 193           |

Lamă de nivelare pentru lucrări de amenajare: nivelarea pământului, pietrișului sau zăpezii. Construcție robustă, potrivită pentru încărcătoare telescopice/frontale, mini-încărcătoare, buldoexcavatoare și stivuitoare, în funcție de prindere.



# Încărcător frontal pentru tractor






| SKU      | Putere tractor (cp) | Putere ridicare (kg) |
|----------|---------------------|----------------------|
| AGRIF350 | 20-50               | 350                  |
| AGRIF800 | 50-90               | 800                  |
| AGRIF160 | 90-120              | 1600                 |
| AGRIF200 | 120-160             | 2000                 |

Încărcător frontal pentru tractor destinat manipulării materialelor în ferme, construcții și gospodării agricole. Permite montarea diverselor echipamente: cupă, furcă pentru paleți, clește pentru baloți sau alte atașamente. Construcție robustă din oțel, cilindri hidraulici puternici și capacitate mare de ridicare în funcție de puterea tractorului.





## Cupă multifuncțională 3 în 1 – prindere Euro




| SKU      | Volum (m <sup>3</sup> ) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| AGRMF020 | 0,2                     | 1100    | 678     | 677    | 145           |
| AGRMF023 | 0,23                    | 1500    | 678     | 675    | 190           |
| AGRMF035 | 0,35                    | 1700    | 710     | 700    | 280           |
| AGRMF038 | 0,38                    | 1900    | 725     | 675    | 289           |

Cupă multifuncțională 3 în 1 destinată lucrărilor agricole și de construcții. Poate fi utilizată pentru încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor precum sol, nisip, pietriș sau resturi vegetale. Sistemul hidraulic permite deschiderea cupei pentru funcționare ca clește sau lamă de nivelare. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și eficiență în exploatare.



## Cupă basculabilă




L1

| SKU      | Volum (m³) | L1 (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------|---------------|
| AGRBS080 | 0,8        | 1800    | 270           |
| AGRBS100 | 1,0        | 2000    | 325           |
| AGRBS120 | 1,2        | 2200    | 372           |
| AGRBS140 | 1,4        | 2400    | 466           |
| AGRBS200 | 2,0        | 2500    | 780           |
| AGRBS250 | 2,5        | 2500    | 945           |
| AGRBS300 | 3,0        | 2500    | 1048          |

Cupă basculabilă destinată manipulării și descărcării rapide a materialelor vrac precum cereale, nisip, pietriș sau alte materiale agricole și industriale. Sistemul de basculare hidraulică permite golirea controlată și eficientă a cupei. Construcție robustă din oțel și capacitate mare de încărcare, potrivită pentru încărcătoare frontale și alte utilaje.


## Șnec pentru cereale



| SKU      | D (M)   | L1 (M) | H (M) | Putere Motor (kw) | Productivitate/ora (th) |
|----------|---------|--------|-------|-------------------|-------------------------|
| AGRSN001 | 0,1-0,5 | 2-20   | 0-10  | 1-50              | 0,1-200                 |

Șnec pentru cereale destinat transportului și încărcării cerealelor sau altor materiale vrac în ferme, silozuri și depozite agricole. Permite manipularea rapidă și eficientă a produselor agricole datorită sistemului de transport cu spirală și motor electric puternic. Construcția robustă și diferitele dimensiuni disponibile permit utilizarea în diverse aplicații agricole.

## Bandă transportatoare pentru produse agricole și alimentare





| SKU      | L1 (M)  | L2 (M) | H (M) | Productivitate/ora (th) |
|----------|---------|--------|-------|-------------------------|
| AGRBT025 | 0,2-1,5 | 1-25   | 0-12  | 0,1-300                 |

Bandă transportatoare destinată manipulării și transportului produselor agricole, cerealelor, legumelor și materialelor vrac. Construcția robustă și sistemul reglabil de înălțime permit utilizarea eficientă în ferme, depozite, linii de procesare alimentară sau în construcții. Echipamentul asigură transport rapid și sigur al materialelor pe diferite distanțe și înălțimi.



## Separator pentru cereale





| SKU      | D (mm) | L1 (mm) | L12 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|--------|---------|----------|--------|---------------|
| AGRSP283 | 860    | 2830    | 1250     | 1501   | 333           |

Separator pentru cereale destinat curățării și separării cerealelor de impurități precum praf, pleavă sau resturi vegetale. Sistemul de ventilare și tamburul rotativ permit sortarea eficientă a materialelor în procesul de prelucrare agricolă. Construcția robustă și mobilitatea echipamentului îl fac potrivit pentru utilizare în ferme, depozite și unități de procesare a cerealelor.



## Remorcă pentru header de combină



| SKU      | Model | L1 (mm) | L12 (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------|---------|----------|---------------|
| AGRRH075 | 7,5 m | 11500   | 1800     | 644           |
| AGRRH090 | 9 m   | 13022   | 1800     | 774           |

Remorcă pentru transportul headerului de combină pe drumuri sau între câmpuri. Construcția solidă și cadrul reglabil permit transportul sigur al headerelor de diferite dimensiuni. Echipată cu roți robuste și sistem de prindere stabil pentru manipulare ușoară. Ideală pentru ferme agricole și operatori de combine.

## Cisternă pentru apă și lichide agricole






| SKU      | Capacitate (t) |
|----------|----------------|
| AGRCS010 | 1-10           |

Cisternă destinată stocării și transportului apei sau altor lichide utilizate în agricultură. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și rezistență în exploatare. Capacitatea poate varia între 1 și 10 tone, iar dimensiunile pot fi adaptate în funcție de cerințele clientului. Potrivită pentru ferme, irigații și aplicații agricole.



## Transplantator pentru arbori






SKU

AGRTA100

Transplantator destinat extragerii și transplantării arborilor cu sistemul radicular intact. Echipamentul permite scoaterea copacilor fără a deteriora rădăcina, facilitând relocarea rapidă și sigură. Construcția robustă și acționarea hidraulică îl fac potrivit pentru utilaje agricole și încărcătoare frontale utilizate în lucrări de plantare, amenajarea spațiilor verzi și agricultură.

## Burghiu hidraulic pentru forarea solului






SKU

AGRBH300

Burghiu hidraulic destinat forării rapide a solului pentru instalarea stâlpilor, plantarea arborilor sau lucrări agricole și de construcții. Se montează pe încărcătoare frontale sau alte utilaje echipate cu sistem hidraulic. Construcția robustă și motorul hidraulic puternic asigură eficiență ridicată și durabilitate în exploatare.



## Tiranți frontali pentru tractor



SKU


AGRTF001

Tiranți frontali destinați montării echipamentelor pe sistemul de prindere frontal al tractorului. Asigură fixarea sigură și stabilă a diferitelor utilaje agricole, precum lame, greble sau alte accesorii. Construcția robustă din oțel garantează rezistență ridicată și durabilitate în exploatare, fiind potrivită pentru lucrări agricole intensive.





## Tăvălug pentru nivelarea solului



SKU

AGRTV200

Tăvălug agricol destinat nivelării și compactării solului după lucrări de prelucrare. Construcția robustă asigură distribuția uniformă a presiunii pe suprafața terenului, contribuind la pregătirea optimă a solului pentru semănat. Se montează pe combinator, care ulterior se atașează la sistemul de prindere în trei puncte al tractorului, fiind potrivit pentru ferme și lucrări agricole intensive.



## Discuri și tăvițe pentru utilaje agricole



| SKU      | Model                                  |
|----------|----------------------------------------|
| AGRDS300 | Discuri pentru semănătoare             |
| AGRDT350 | Discuri zimțate pentru roata de tasare |
| AGRTC250 | Tăvițe pentru header combină           |



Gama de discuri și tăvițe pentru utilaje agricole, destinate semănătorilor, roților de tasare și headerelor de combină. Fabricate din oțel rezistent la uzură, acestea asigură funcționare fiabilă și durată lungă de exploatare în condiții agricole intensive. Produsele sunt compatibile cu diverse modele de utilaje utilizate în ferme și exploatații agricole.

# Atașamente pentru utilaje de construcții





# Cupă multifuncțională – buldoexcavator / încărcător telescopic






| SKU      | Volum (m <sup>3</sup> ) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| CONMF420 | 0,8                     | 2000    | 844     | 878    | 420           |
| CONMF540 | 1,0                     | 2040    | 991     | 977    | 540           |
| CONMF493 | 1,0                     | 2340    | 873     | 911    | 493           |
| CONMF885 | 1,0                     | 2400    | 865     | 938    | 885           |
| CONMF656 | 1,0                     | 2450    | 1086    | 929    | 656           |
| CONMF700 | 1,1                     | 2000    | 1066    | 1166   | 700           |
| CONMF650 | 1,2                     | 2340    | 995     | 924    | 650           |
| CONMF890 | 1,56                    | 2450    | 1071    | 1145   | 890           |

Cupă multifuncțională destinată lucrărilor de încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor în construcții, agricultură și servicii comunale. Poate fi utilizată pe buldoexcavatoare și încărcătoare telescopice. Sistemul hidraulic permite deschiderea cupei pentru funcționare ca lamă, clește sau cupă de încărcare. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și productivitate ridicată.





## Cupă multifuncțională – mini încărcător





| SKU      | Volum (m³) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| CONMF286 | 0,4        | 1800    | 877     | 727    | 286           |
| CONMF460 | 0,42       | 1900    | 877     | 727    | 460           |

Cupă multifuncțională destinată lucrărilor de încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor în construcții, agricultură și servicii comunale. Este compatibilă cu mini încărcătoare și poate funcționa ca cupă de încărcare, lamă sau clește, datorită sistemului hidraulic de deschidere. Construcția robustă din oțel asigură rezistență ridicată și productivitate în exploatare.




## Cupă malaxor pentru beton



| SKU      | Volum (m <sup>3</sup> ) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| CONBT030 | 0,3                     | 1500    | 772     | 888    | 385           |
| CONBT080 | 0,8                     | 2000    | 1138    | 1116   | 817           |
| CONBT100 | 1,0                     | 2400    | 1138    | 1349   | 1080          |
| CONBT133 | 1,33                    | 2400    | 1406    | 1116   | 1190          |

Cupă malaxor destinată preparării și transportului betonului direct la locul de lucru. Echipată cu lamă și întărituri din oțel HB500, iar paletele de amestec sunt realizate tot din oțel HB500 pentru rezistență ridicată la uzură. Potrivită pentru șantiere, lucrări de construcții și utilaje echipate pentru manipularea materialelor.

## Cupă pentru materiale de construcții





| SKU      | Volum (m³) | L1 (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------|---------------|
| CONMC080 | 0,8        | 2000    | 370           |
| CONMC100 | 1,0        | 2450    | 521           |
| CONMC120 | 1,2        | 2450    | 585           |
| CONMC150 | 1,5        | 2400    | 534           |

Cupă destinată manipulării materialelor de construcții precum nisip, pietriș, pământ, moloz sau alte materiale vrac. Construcția robustă din oțel asigură rezistență ridicată și fiabilitate în exploatare intensivă. Potrivită pentru încărcătoare și utilaje utilizate pe șantiere, în lucrări de construcții și servicii comunale.



## Cupă pentru stivuitor




| SKU      | Volum (m³) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| CONCS060 | 0,6        | 1500    | 1568    | 710    | 240           |

Cupă destinată manipulării materialelor vrac cu ajutorul stivuitorului, precum nisip, pietriș, pământ, cereale sau alte materiale ușor de încărcat și transportat. Construcția robustă din oțel asigură rezistență ridicată și utilizare sigură în exploatare. Potrivită pentru depozite, șantiere, ferme și activități industriale.





## Cupă de săpare pentru excavator



| SKU      | Capacitate Excavator (t) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|--------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| CONCE120 | 0-1,5                    | 200     | 403     | 372    | 22            |
| CONCE125 | 0-1,5                    | 250     | 403     | 372    | 28            |
| CONCE130 | 0-1,5                    | 300     | 403     | 372    | 38            |
| CONCE140 | 0-1,5                    | 400     | 403     | 372    | 42            |
| CONCE225 | 1,5-3                    | 250     | 506     | 494    | 43            |
| CONCE230 | 1,5-3                    | 300     | 545     | 494    | 52            |
| CONCE240 | 1,5-3                    | 400     | 566     | 498    | 60            |
| CONCE250 | 1,5-3                    | 500     | 506     | 494    | 65            |
| CONCE325 | 3,5-6                    | 250     | 660     | 594    | 69            |
| CONCE330 | 3,5-6                    | 300     | 660     | 596    | 74            |
| CONCE340 | 3,5-6                    | 400     | 660     | 598    | 86            |
| CONCE350 | 3,5-6                    | 500     | 660     | 596    | 90            |
| CONCE360 | 3,5-6                    | 600     | 640     | 596    | 98            |
| CONCE435 | 6,5-10                   | 350     | 748     | 729    | 95            |
| CONCE440 | 6,5-10                   | 400     | 747     | 729    | 102           |
| CONCE450 | 6,5-10                   | 500     | 749     | 729    | 120           |
| CONCE460 | 6,5-10                   | 600     | 749     | 729    | 136           |
| CONCE480 | 6,5-10                   | 800     | 747     | 729    | 175           |
| CONCE411 | 6,5-10                   | 1100    | 1026    | 838    | 292           |

Cupă de săpare pentru excavator destinată lucrărilor de excavare, săpare de șanțuri și manipulare a pământului sau materialelor vrac. Disponibilă în mai multe lățimi și pentru diferite clase de excavatoare, de la 0-1,5 t până la 30 t. Construcția robustă din oțel și dinții rezistenți asigură durabilitate și eficiență în exploatare.

## Cupă de taluzare pentru excavator



**L1**

| SKU      | Capacitate Excavator (t) | L1 (mm) | Greutate (kg) |
|----------|--------------------------|---------|---------------|
| CONCT180 | 1-2,5                    | 800     | 65            |
| CONCT190 | 1-2,5                    | 900     | 74            |
| CONCT110 | 1-2,5                    | 1000    | 80            |
| CONCT112 | 1-2,5                    | 1200    | 92            |
| CONCT114 | 1-2,5                    | 1400    | 101           |
| CONCT310 | 3-5                      | 1000    | 104           |
| CONCT311 | 3-5                      | 1100    | 109           |
| CONCT312 | 3-5                      | 1200    | 128           |
| CONCT313 | 3-5                      | 1300    | 135           |
| CONCT314 | 3-5                      | 1400    | 144           |
| CONCT510 | 5-9                      | 1000    | 155           |
| CONCT512 | 5-9                      | 1200    | 168           |
| CONCT514 | 5-9                      | 1400    | 204           |
| CONCT515 | 5-9                      | 1500    | 215           |
| CONCT516 | 5-9                      | 1600    | 229           |

Cupă de taluzare pentru excavator destinată lucrărilor de profilare, nivelare și finisare a terenului, șanțurilor sau taluzurilor. Disponibilă pentru mai multe clase de excavatoare și în variante fixe sau cu înclinare. Modelul cu înclinare poate fi echipat cu unul sau doi cilindri, în funcție de cerințele tehnice. Construcția robustă asigură durabilitate și precizie în exploatare.


## Cupă de separare pentru excavator



| SKU      | Capacitate Excavator (t) | L1 (mm) |
|----------|--------------------------|---------|
| CONSP130 | 1-3,5                    | 300     |
| CONSP140 | 1-3,5                    | 400     |
| CONSP240 | 4-7                      | 400     |
| CONSP250 | 4-7                      | 500     |
| CONSP260 | 4-7                      | 600     |
| CONSP280 | 4-7                      | 800     |
| CONSP360 | 8-11                     | 600     |
| CONSP380 | 8-11                     | 800     |
| CONSP310 | 8-11                     | 1000    |
| CONSP312 | 8-11                     | 1200    |
| CONSP460 | 12-16                    | 600     |
| CONSP480 | 12-16                    | 800     |
| CONSP410 | 12-16                    | 1000    |
| CONSP412 | 12-16                    | 1200    |
| CONSP414 | 12-16                    | 1400    |
| CONSP580 | 17-25                    | 800     |
| CONSP510 | 17-25                    | 1000    |
| CONSP512 | 17-25                    | 1200    |
| CONSP514 | 17-25                    | 1400    |
| CONSP515 | 17-25                    | 1500    |

Cupă de separare pentru excavator destinată sortării și separării materialelor precum pământ, pietriș sau resturi de demolare. Construcția robustă și grilajul metalic permit o separare eficientă a materialelor direct pe șantier.



## Cupă trapezoidală pentru excavator



| SKU      | Capacitate Excavator (t) | L1 (mm) | L2 (mm)  |
|----------|--------------------------|---------|----------|
| CONTP001 | 1-30                     | 100-800 | 300-2000 |

Cupa trapezoidală pentru excavator este destinată săpării și profilării șanțurilor, canalelor și rigolelor. Forma trapezoidală asigură un profil uniform și curat al lucrării, fiind potrivită pentru construcții, drenaj și amenajări.

## Extractor de rădăcini pentru excavator





SKU

CONER001

Extractorul de rădăcini pentru excavator este destinat extragerii rădăcinilor, cioatelor și resturilor lemnoase din sol. Construcția robustă și dinții rezistenți permit pătrunderea eficientă în teren și prinderea sigură a materialului. Potrivit pentru lucrări de defrișare, pregătirea terenului, construcții și amenajări.

## Ripper pentru excavator






SKU

CONRE001

Ripperul pentru excavator este conceput pentru afânarea și ruperea solului dur, pietros sau înghețat, precum și pentru lucrări de scarificare și pregătire a terenului. Construcția robustă și dinte rezistent permit pătrunderea eficientă în material compactat. Potrivit pentru construcții, demolări și lucrări de terasament.



## Cupă graifer pentru excavator





| SKU      | Volum (m3) | L1 (mm) - Cupa închisa | L2 (mm) - Cupa deschisa | L3 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|------------|------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------|
| CONCG100 | 1.0        | 1230                   | 1678                    | 1040    | 1152   | 510           |

Cupa graifer pentru excavator este destinată manipulării, încărcării și evacuării materialelor vrac, precum nisip, pietriș, sol, deșeuri sau resturi vegetale. Mecanismul de deschidere și închidere permite prinderea sigură și lucrul eficient în spații înguste. Potrivită pentru construcții, lucrări edilitare, salubritate și amenajări.



## Cuplă rapidă pentru excavator




SKU

CONCR001

Cupla rapidă pentru excavator permite schimbarea rapidă și sigură a echipamentelor atașate, reducând timpul de lucru și crescând eficiența utilajului. Construcția robustă asigură prindere fiabilă și exploatare sigură în condiții dificile. Potrivită pentru lucrări de construcții, terasamente, demolări și utilități.

## Bandă transportoare pentru materiale de construcții





| SKU      | L1 (M)  | L2 (M) | H (M) | Productivitate/ora (th) |
|----------|---------|--------|-------|-------------------------|
| CONBC001 | 0,2-1,5 | 1-25   | 0-12  | 0,1-300                 |

Banda transportoare pentru materiale de construcții este destinată transportului eficient al nisipului, pietrișului, molozului, pământului și altor materiale vrac. Construcția robustă permite utilizarea în șantiere, stații de sortare și lucrări industriale.



## Platformă de lucru pentru stivuitor



| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CONPL020 | 2020    | 1270    | 1350   | 330           |

Platforma de lucru pentru stivuitor este destinată lucrărilor la înălțime în condiții de siguranță, oferind o zonă stabilă pentru operator și unelte. Construcția robustă, podeaua antiderapantă și panoul de protecție asigură exploatare sigură în activități de montaj, întreținere, service și lucrări industriale.



## Lame de schimb HB500 pentru utilaje de construcții



| SKU      | Marime (mm) | Gretutate (kg) |
|----------|-------------|----------------|
| CONLS097 | 12x110      | 9.7 kg         |
| CONLS131 | 16x110      | 13.1 kg        |
| CONLS180 | 16x150      | 18 kg          |
| CONLS217 | 20x150      | 21.7 kg        |
| CONLS295 | 20x200      | 29.5 kg        |
| CONLS456 | 25x250      | 45.6 kg        |
| CONLS661 | 30x300      | 66.1 kg        |
| CONLS777 | 35x300      | 77.7 kg        |
| CONLS894 | 40x300      | 89.4 kg        |
| CONLS195 | 40x400      | 119.5 kg       |
| CONLS352 | 45x400      | 135.2 kg       |
| CONLS509 | 50x400      | 150.9 kg       |




Lamele de schimb HB500 sunt destinate înlocuirii elementelor uzate la echipamente și utilaje de construcții. Oțelul rezistent la abraziune oferă durabilitate ridicată și exploatare sigură în condiții grele de lucru. Disponibile cu dublu șanfren și posibilitate de găurire, pentru adaptare la diferite aplicații.

# Atașamente pentru utilaje forestiere și utilitare





## Clește pentru scos copaci





| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CLECS361 | 1214    | 1200    | 614    | 361           |
| CLECS396 | 1210    | 1320    | 1620   | 396           |
| CLECS530 | 1247    | 1200    | 614    | 530           |

Cleștele pentru scos copaci este destinat extragerii arborilor, rădăcinilor și tufărișului direct din sol, fără lucrări suplimentare de săpare. Construcția robustă și prinderea puternică permit lucru eficient în agricultură, întreținerea terenurilor, livezi, spații verzi și lucrări de curățare a vegetației.





## Mătură stradală





| SKU      | Model                                                       | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| CLEMS254 | Perie stradală                                              | 2365    | 1819    | 1128   | 254           |
| CLEMS686 | Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi                | 2761    | 1661    | 1102   | 686           |
| CLEMS701 | Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi, Perie bordură | 2761    | 2100    | 1102   | 701           |
| CLEMS462 | Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi                | 2100    | 1483    | 1076   | 462           |
| CLEMS490 | Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi, Perie bordură | 2100    | 2069    | 1102   | 490           |

Mătura stradală este destinată curățării drumurilor, platformelor, curților, trotuarelor și zonelor industriale de praf, nisip, pietriș fin și alte reziduuri. Construcția robustă și opțiunile disponibile, precum rezervorul de apă, colectorul de gunoi și peria de bordură, asigură o curățare eficientă în lucrări municipale, agricole și industriale.





## Lamă pentru zăpadă și nivelare pe 2 părți




| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CLELZ261 | 2000    | 1118    | 748    | 261           |
| CLELZ265 | 2000    | 1026    | 672    | 265           |
| CLELZ368 | 2000    | 1781    | 784    | 368           |
| CLELZ289 | 2400    | 1781    | 789    | 289           |
| CLELZ385 | 2400    | 1118    | 764    | 385           |


Lama pentru zăpadă și nivelare cu 2 părți este destinată curățării zăpezii și nivelării suprafețelor în exploatații agricole, zone industriale, curți, drumuri și platforme. Construcția robustă și configurația în două părți asigură adaptare bună la suprafață și lucru eficient în condiții variate de exploatare.




## Lamă pentru zăpadă cu arcuri



L1



L2





H

| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CLELA702 | 2800    | 1585    | 830    | 702           |
| CLELA696 | 2700    | 1809    | 1087   | 696           |
| CLELA451 | 2400    | 1769    | 786    | 451           |
| CLELA320 | 2000    | 2085    | 786    | 320           |

Lama pentru zăpadă cu arcuri este destinată curățării drumurilor, platformelor, curților și zonelor industriale în sezonul rece. Sistemul cu arcuri ajută la absorbția șocurilor la contactul cu obstacolele și contribuie la protecția utilajului și a lamei. Construcția robustă asigură lucru eficient și sigur în exploatare intensă.

## Lamă pentru zăpadă tip fluture





| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CLELF266 | 1815    | 863     | 765    | 266           |
| CLELF064 | 2250    | 1296    | 1336   | 1064          |


Lama pentru zăpadă tip fluture este destinată curățării eficiente a drumurilor, platformelor, curților și zonelor industriale în sezonul rece. Construcția articulată permite dirijarea mai bună a zăpezii și adaptarea la diferite condiții de lucru. Potrivită pentru utilaje utilizate în agricultură, servicii comunale și întreținerea infrastructurii.




## Lamă pentru zăpadă



L1



L2




H

| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CLELZ191 | 1800    | 1101    | 571    | 191           |
| CLELZ214 | 2000    | 1112    | 593    | 214           |
| CLELZ283 | 2000    | 956     | 555    | 283           |
| CLELZ298 | 2400    | 1293    | 697    | 298           |


Lama pentru zăpadă cu prindere Euro și carcasă tractor este destinată curățării drumurilor, curților, platformelor și zonelor industriale în sezonul rece. Construcția robustă asigură lucru eficient și fiabil în exploatare, iar compatibilitatea cu diferite sisteme de prindere o face potrivită pentru multiple aplicații în agricultură, servicii comunale și întreținerea infrastructurii.




## Graifer pentru bușteni



L1



L2




H

L3

| SKU      | L1 Cupa Inchisa (mm) | L2 (Cupa deschisa) (mm) | L3 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|----------------------|-------------------------|---------|--------|---------------|
| CLEGB510 | 1230                 | 1678                    | 1040    | 1152   | 510           |

Graiferul pentru bușteni este destinat manipulării, ridicării și transportului buștenilor, lemnului rotund și altor materiale voluminoase din exploatare forestieră, depozite și zone de lucru. Construcția robustă și brațele de prindere asigură fixare sigură și lucru eficient în condiții grele de exploatare.

## Încărcător pentru tomberoane



| SKU      | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|----------|---------|---------|--------|---------------|
| CLEIT241 | 1550    | 1500    | 3646   | 241           |

Încărcătorul pentru tomberoane pentru remorcă este destinat ridicării și răsturnării containerelor de gunoi direct în remorcă. Construcția robustă și sistemul hidraulic permit manipularea rapidă și sigură a tomberoanelor în lucrări comunale, servicii de salubritate și întreținerea zonelor publice.





**MTC METALS**

## Calitatea face diferența

office@mtc-metals.ro  
www.mtc-metals.ro

+40 729 337 300  
+40 758 710 980

